



verur[®]

Catálogo de **productos** Línea urbana





Expertos en
Protección



verur®



Protegiendo juntos

Actúa[®]gel[®] 2.15%

El punto final a la plaga



Imidacloprid 2.15%
Insecticida neonicotinoide
Formulación en gel
Presentación: 10 y 30 g



REG. RSCO-URB-INAC-199-311-092-02

Actúa[®] 2.15% Gel es específico para el control de cucarachas.

Beneficios

- Jeringa con dosificador lista para usar
- Rinde de 180 a 360 puntos de cebado
- Excelente palatabilidad
- Con efecto de transferencia
- Sin necesidad de mover utensilios
- Se adhiere en cualquier superficie donde se aplique
- El cebo no se seca ni se oscurece a altas temperaturas
- Adecuado para programas de manejo integrado de plagas

Controla:

Cucarachas en general. (alemana, oriental, americana y de banda café)

Usos:

Actúa[®] 2.15% Gel es recomendado en áreas urbanas como: Industria alimentaria, casas-habitación, edificios públicos, hospitales, hoteles, escuelas, cines, teatros, bares, restaurantes, bodegas, mostradores, en huecos, grietas, rincones, debajo y atrás de muebles, en equipos eléctricos y electrónicos, como hornos de microondas, computadoras, cajas eléctricas.

Dosis:

0.30 - 0.50 gr/m² infestaciones bajas
0.50 - 1.0 gr/m² infestaciones altas



Arma[®]

La mejor defensa contra las plagas



Cipermetrina 21%
Insecticida piretroide
Concentrado emulsionable
Presentación: 100 mL y 1L



REG. RSCO-URB-INAC-111-303-009-21



Arma[®] es un insecticida formulado a base de Cipermetrina High Cis (80:20), adicionado con Butóxido de Piperonilo, cuya sustancia potencializa la acción tóxica.

Beneficios

- Producto de ataque con resultados inmediatos
- Bajo olor y de rápida disipación (mejorado)
- Bajas dosis
- Versátil con cualquier equipo de aplicación
- Adecuado para programas de manejo integrado de plagas
- Para uso en interiores y exteriores.

Controla:

Cucarachas, hormigas, moscas, mosquitos, chinches, arañas, alacranes, grillos, tijerillas, garrapatas, avispas.

Usos:

Industria alimentaria, residencias, restaurantes, hospitales, instalaciones pecuarias.

Dosis:

Equipo Manual / Parihuela: 5 - 10 mL/L de agua
Nebulizador en frío: 10 - 20 mL/L de agua
Termonebulizador: 20 - 30 mL/L de aceite mineral (GA)

Brido® 200FW

Alta efectividad en **control y prevención**



Imidacloprid 19%
Insecticida/Termiticida neonicotinoide
Suspensión concentrada o acuosa
Presentación: 100 mL, 250 mL y 1L



REG. RSCO-URB-INAC-199-305-064-19

Brido® 200FW para el control y prevención de TERMITA subterránea, de madera seca, hormiga carpintera, y escarabajos que se alimentan o dañan maderas.

Beneficios

- Detiene rápidamente el daño por causar inanición en las termitas
- Base agua, no huele y no mancha
- Ceras naturales
- No repelente (Indetectable)
- Intoxicación masiva por efecto de transferencia (Contacto, Trofalaxia y Canibalismo)
- No irritaciones al operador
- Dispersión lateral en suelo

Controla:

Termitas subterráneas, de madera seca, hormiga carpintera e insectos xilófagos.

Usos:

En Pre-construcción, Post-construcción de edificios, casas, hoteles, hospitales, parques industriales, escuelas, plazas comerciales, tiendas y almacenes. Para protección a maderas estructurales y decorativas.

Pre-Construcción:

Barreras Horizontales: 4 a 6 litros de mezcla por m²
Barreras Verticales: 15 litros de mezcla por 3 m lineales

Post-Construcción:

15 litros de mezcla por 3 m lineales
Perforaciones: cada 30 a 50 cm

Diluciones: 0.05% (2.5 mL/L agua)
0.1% (5.0 mL/L agua)

Rendimientos:

- Preconstrucción: 1L para 400 litros de agua
- Postconstrucción: 1L para 200 litros de agua

Cazador® 50 DDVP

Implacable en todo tipo de plagas



Diclorvos 50%
Insecticida organofosforado
Concentrado emulsionable
Presentación: 250 y 950 mL



REG. RSCO-URB-INAC-121-18-09-50

Cazador® 50DDVP formulación especial de uso urbano para plagas muy difíciles de controlar.

Beneficios

- Actúa por contacto e ingestión
- Gran efecto de desalojo y derribe por su volatilidad
- Para plagas difíciles de controlar
- Rápida reducción de población de plagas
- Para uso en exteriores y drenajes

Controla:

Mosca, cucarachas, hormigas, alacranes, grillos.

Usos:

En exteriores de hogares, industria, bodegas, áreas ornamentales, comercio, tiendas e en redes de drenaje.

Dosis:

18 a 36 mL/L de agua

Cougar[®] 25CE

Mayor control con menor dosis



**Deltametrina 2.69%
Insecticida piretroide
Concentrado emulsionable**
Presentación: 1L



REG. RSCO-INAC-0119-X0060-009-2.69

Cougar[®] 25 CE es un insecticida sinergizado con Butóxido de piperonilo para la prevención y control de plagas de granos almacenados.

Beneficios

- Eficacia total en el control de plagas de productos almacenados
- Amplio espectro de control
- Baja toxicidad para humanos y totalmente biodegradable
- Máxima protección con una aplicación
- Versatilidad de uso

Controla:

Picudo del maíz y arroz, barrenador grande y pequeño de los granos, palomilla dorada, tribolio rojo y confuso, palomilla de la india, palomilla mediterránea, gorgojo kapra, gorgojo aserrado, gorgojo plano, ácaros, piojo de los libros.

Usos:

Industria alimentaria, molinos, aplicaciones directas a granos, equipos, maquinaria, silos, bodegas, vehículos de carga, tarimas, sacos y tratamientos perimetrales.

Dosis:

Equipo manual, parihuela, mochila de motor: 7.5-12.5 mL/L de agua

Insector[®]

Alta protección en superficies porosas



**Cipermetrina 40%
Insecticida piretroide
Polvo Humectable**
Presentación: 200 y 400 gr



REG. RSCO-URB-INAC-111-434-002-40

Insector[®] posee un excelente balance de persistencia, expulsión y derribo combinado con su baja toxicidad para mamíferos.

Beneficios

- Sin olor
- Micronizado menor a 5 micras
- Alta mortalidad
- Excelente para superficies porosas (madera cruda, concreto, alfombras)
- No acumulable en el medio ambiente

Controla:

Cucarachas, arañas, alacranes, chinches, moscas, mosquitos, pulgas, hormigas, grillos.

Usos:

Industria alimentaria, hogares, restaurantes, oficinas, hospitales, hoteles, escuelas, bodegas, comercios, patios y paredes.

Dosis:

2.5 a 5.0 g / Litro de agua

Konox® 60FW

Suave con el ambiente, **mortal con las plagas**



Alfacipermetrina 6%
Insecticida piretroide
Suspensión concentrada o acuosa
Presentación: 100 ml y 1L

REG. RSCO-URB-INAC-107-306-008-06

Konox® 60 FW Insecticida de amplio espectro sin olor para insectos rastreros y voladores.

Beneficios

- Alfacipermetrina, molécula muy activa a bajas dosis
- Buena residualidad en cualquier superficie
- Formulación a base de agua para uso en áreas delicadas
- Adecuado para tratamientos preventivos, de mantenimiento e inspecciones
- Para programas de manejo integrado de plagas

Controla:

Cucarachas, alacranes, moscas, mosquitos, arañas, garrapatas, pulgas, chinches, hormigas, grillos.

Usos:

Industria alimentaria, hogares, hospitales, restaurantes, escuelas, centros comerciales, asilos, consultorios, gimnasios, iglesias, centros de convenciones, aeropuertos, central de autobuses, oficinas, plazas comerciales

Dosis:

5 a 10 mL/L de agua

Presto® .5G

Alta protección en jardines



Permetrina 0.50%
Insecticida piretroide
Formulación en gránulos
Presentación: 1, 5 y 20 kg

REG. RSCO-JAR-INAC-156-351-005-0.500

Presto® .5G es un insecticida que actúa principalmente por contacto. Contra plagas subterráneas y rastreras en jardines.

Beneficios

- De amplio espectro
- Sin olor
- Baja toxicidad
- De liberación gradual
- Específico para plagas rastreras y del suelo
- Amigable con la fauna polinizadora
- No fitotóxico
- En cada riego se va activando el ingrediente activo e incorporando al suelo

Controla:

Gallina ciega, gusano de alambre, hormigas, grillos, chapulines, ciempiés, milpiés, tijerillas, alacrán, arañas, grillotopo, diabroticas, cochinillas.

Usos:

Para uso exclusivo en jardinería: césped, campos de golf, canchas deportivas y profesionales, áreas verdes, patios, solares, viveros, clubes de jardinería y áreas de plantas ornamentales.

Dosis:

Hormigueros: 100 a 200 g / 10m²
Resto Plagas: 200 a 250 g / 10m²

Presto[®]CE

Alto poder de derribo y expulsión



**CAMBIO
DE BANDA***



**Permetrina 42%
Insecticida/Acaricida piretroide
Concentrado emulsionable**
Presentación: 100 mL y 1L



REG. RSCO-URB-INAC-156-317-009-42

Presto[®] CE es un producto de amplio espectro de control, que posee características que lo hacen muy efectivo contra plagas rastreras y voladoras.

*Imagen ilustrativa del producto
Proceso de cambio en banda

Beneficios

- Bajo olor
- Poco volátil
- Gran efecto de repelencia
- No fitotóxico
- Control de plagas en jardín

Controla:

Cucarachas, arañas, garrapatas, mosquitos, moscas, chinches, pulgas, hormigas, termitas y ácaros.

Usos:

Exteriores e interiores, hogares, construcciones, restaurantes, hospitales y jardines

Dosis:

Plagas en general: 10 a 20 mL / L de agua
Termita de madera seca: 12.5 mL / L de agua
Termita subterránea: Inyección al 0.5% ó 1.0% inyectar 4 L de solución por m²

Savage[®]10-3FW

La combinación perfecta contra las plagas



**Imidacloprid 11% + Alfacipermetrina 3%
Neonicotinoide + Piretroide
Suspensión concentrada**
Presentación: 100 mL y 1L



REG. RSCO-MEZC-INAC-0182-0915-064-13.95

Savage[®] 10-3 FW excelente combinación para romper mecanismos de resistencia a plaguicidas tanto en interiores como en exteriores.

Beneficios

- Mezcla de 2 poderosos ingredientes activos
- Controla con 2 diferentes mecanismos de acción
- Puede aplicarse en lugares de alto tráfico de personas
- A base de agua
- Sin olor y no mancha
- Contra cualquier tipo de plaga: urbana y de jardín
- No es fitotóxico
- Recomendado para programas de rotación de plaguicidas

Controla:

Plagas urbanas: Cucarachas, arañas, alacrán, chinches, garrapatas, hormigas, moscas, mosquitos.

Plagas de jardín: Mosquita blanca, pulgón, escama algodonosa, piojo harinoso, trips, escamas, chicharritas, chapulines, grillos; gallina ciega.

Usos:

Industria alimentaria, residencias, industria hotelera y restaurantera, hospitales, escuelas, áreas verdes, viveros.

Dosis:

5-10 mL/Litro de agua

NUEVO
PRODUCTO

Termiga® 96 SC

El temor de las plagas



Fipronil 9.19%
Insecticida fenilpirazol
Suspensión concentrada
Presentación: 250 mL y 1 L



REG. RSCO-URB-INAC-0101A-X0073-064-9.19

Termiga® 96 SC es un potente insecticida de amplio espectro contra plagas rastreras y voladoras.



Beneficios

- Insecticida no repelente e indetectable
- No huele y no mancha
- Efecto de transferencia
- Producto preventivo y de ataque
- Actúa por contacto e ingestión
- Gran efecto residual
- Uso en interiores y exteriores
- Recomendado para programas de rotación de plaguicidas

Controla:

Termitas, hormigas, cucarachas, araña violinista, garrapatas, mosca doméstica, chinche de cama, chinche vinchuca, araña viuda negra, pulgas, alacranes, grillos, mosquitos, ciempiés, milpiés, avispas, cochinillas, tijerillas, carcoma de los muebles gorgojos.

Usos:

Las aplicaciones pueden realizarse en interiores y exteriores. Casas, hoteles, restaurantes, plantas industriales, plantas procesadoras de alimentos, industria farmacéutica, industria alimentaria, empacadoras en general de productos agrícolas y alimentos, plantas destiladoras de alcohol, plantas fermentadoras, supermercados, almacenes, hospitales, escuelas, casas, edificios, oficinas, zoológicos, barcos, ferrocarriles, transporte de carga, alcantarillas, registros sépticos, tratamiento para termita en pre y post construcción.

Dosis:

5-10 mL/Litro de agua

Valor® 5%G

El especialista contra plagas de jardín



Imidacloprid 0.5%
Insecticida neonicotinoide
Formulación granulada
Presentación: 1, 5 y 20 kg



REG. RSCO-JAR-INAC-199-313-005-0.50

Valor® 0.5% G es un insecticida para el control y prevención de plagas que atacan plantas (raíces, tallos, hojas y flores).

Beneficios

- Listo para usar
- Granulado de liberación prolongada
- Baja toxicidad
- Prolongada acción residual en suelo
- Respeta la fauna polinizadora
- Sin olor
- Sistémico en plantas (control desde raíz hasta hojas)
- En cada riego se va activando el ingrediente activo e incorporando al suelo

Controla:

Mosquita blanca, áfidos, trips, chicharritas, escama algodonosa, piojo harinoso, minador de la hoja.
Plagas del suelo: gallina ciega, gusano de alambre, gusano de diabrotica, gusano trozador.

Usos:

Está recomendado para utilizarse en jardines, viveros, plantas de ornato, clubes de jardinería, campos deportivos, unidades deportivas, estadios profesionales, campos de golf, pequeñas hortalizas, árboles frutales.

Dosis:

Planta de ornato (50 cm altura) 15 a 30g/Planta
Arbustos y árboles medianos menos de 2 m de alto 30 a 70 g cada 10 cm de perímetro de tronco
Árboles de gran tamaño (7 a 15 años de edad): 70 a 150 g 10 cm de perímetro de tronco
Pastos y céspedes: 10 g/m²



verur®

DATOS DE CONTACTO

Ericka Beltrán

ebeltran@verur.com.mx

811 016 1462

Blvd. Revolución 1551 Ote., Torreón, Coah. C.P. 27000
Tels: (871) 713 7130 y 717 1587

 **verur**

 **verur_oficial**
verur.com.mx